

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830Version **6.2.0**Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 18/02/19

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Handelsbetegnelse

Liq-io 2500**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Produktanvendelser

**pH-NEUTRAL VÆSKE
YVERHYGIEJNE EFTER MALKNING
DESINFEKTION AF KOPATTER VED NEDDYPNING OG SPRAY
(INKLUSIVE MALKEMASKINE)**

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Identifikation af virksomheden

**Kersia Skandinavien A/S
ASSENSVEJ 156
5500 MIDDELFART
Tel : 64 47 35 00 Fax : 64 47 33 11
e-mail : kersia.dk@kersia-group.com**

Al information vedrørende dette sikkerhedsdatablad, kontakt da venligst :
regulatory@hypred.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon nummer

**Hotline (døgnet rundt - året rundt) : (+)1-760-476-3961
Adgangskode: 333021**

Bispebjerg Hospitals Giftinformation TLF : 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

Blandingen svarer til klassificeringskriterierne ifølge (EU) Forordning nr. 1272/2008.

Øjenirritation – Kategori 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (CE) nr. 1272/2008:

Farepiktogrammer :



Signalord :

Advarsel

Indeholder : Alkohol i ethoxylet C12-C14

Faresætning(er) :

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger :

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P264: Vask hænder grundigt efter brug.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

2.3. Andre farer

Ingen supplerende oplysninger er tilgængelige.

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant, da der drejer sig om en blanding.

3.2. Blandinger

Blandingens kemiske natur : pH-NEUTRAL VÆSKE

Stoffer	CAS nummer	EINECS nummer	REACH registreringsnr.	Klassificering ifølge Forordning 1272/2008/EF	Type
1% <= Glycerol < 5%	56-81-5	200-289-5	01-2119471987-18	Ikke klasseret	
1% <= Alkohol i ethoxylet C12-C14 < 3%	68439-50-9			Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 4 (oral) H302 Aquatic Chronic 3 H412	(1)
0.1% <= Iod < 1%	7553-56-2	231-442-4	Aktivt biocidholdigt stof, anset som allerede registreret	Acute Tox. 4 (oral) H302 Acute Tox. 4 (dermal) H312 Acute Tox. 4 (inhalation) H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 STOT RE 1 H372 Aquatic Acute 1 H400 M faktor (akut) 1	(1) (2)

Type

(1) : Stof klassificeret som farligt for sundheden og/eller miljøet

(2) : Stof med begrænset eksponering ved arbejdsplads.

Stof anset som en yderst foruroligende ansøger i godkendelsesproceduren:

(3) : Stof anset som PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk)

(4) : Stof anset som VPVB (meget persistent og meget bioakkumulerende)

(5) : Stof anset som cancerogent stof af kategori 1A

(6) : Stof anset som cancerogent stof af kategori 1B

(7) : Stof anset som mutagent stof af kategori 1A

(8) : Stof anset som mutagent stof af kategori 1B

(9) : Stof anset som stof med reprotoksisk effekt af kategori 1A

(10) : Stof anset som stof med reprotoksisk effekt af kategori 1B

(11) : Stof anset som stof med hormonforstyrrende effekt

Fuldstændig tekst til H- og EUH-sætninger: se afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle indikationer:

Tag straks forurenede beklædning og sko af. Vask det, før det bruges igen.

I tilfælde af indånding :

Bringes ud i frisk luft.

I tilfælde af kontakt med huden :

Afvaskes med vand.

I tilfælde af kontakt med øjnene :

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

I tilfælde af indtagelse :

Skyl munden.

Fremkald IKKE opkastning.

Søg læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt : Ikke irriterende

Kontakt med øjnene : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Ved indtælse : Kan forårsage fordøjelsesproblemer.

Indåndning : Anses ikke som farligt ved indånding under normale brugsbetingelser.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandlinger : Symptomatisk behandling

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler :

Vand, pulverlukker, skum, carbondioxid.

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

Midler, forenelige med andre produkter der er involveret i brand.

Uegnede slukningsmidler :

Ingen kendte så vidt vi ved.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Liq-io 2500 er uantændelig.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Bær et uafhængigt åndedrætsudstyr og beskyttelseskedeldragt.
Opsaml forurenede slukningsvand separat, udled det ikke i kloaksystemet.
Afkøl de udsatte beholdere med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel :

Evakuer unødvendigt personale eller personale uden personlige værnemidler.

6.1.2. For indsatspersonel :

Evakuer personalet til sikre steder.
Hold personalet i afstand fra spildstedet/lægekagen og mod vindretningen.
Brug individuelle værnemidler.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Begrænset spild :

Vask med masser af vand.

Stort spild :

Måles op, tæmmes med et neutralt absorberende middel og pumpes i en hjælpebeholder.
Opbevares i passende beholdere, der er korrekt afmærket og lukket, til eliminering.
Kom aldrig udspreddt og opsamlet produkt tilbage i den originale emballage med henblik på genbrug.

6.4. Henvisning til andre punkter

Beskyttelseskravene, som er nævnt under sektion 8, skal overholdes.

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

For eliminering henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Det er forbudt at spise, ryge eller drikke i arbejdszonen. Undgå sprøjt under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

7.2.1. Lager :

Må ikke opbevares under frysepunktet.

Skal opbevares i original emballage.

Emballagen skal holdes lukket.

7.2.2. Emballerings - eller flaskematerialer :

Der anbefales polyethylen med høj vægt fylde.

7.3. Særlige anvendelser

Liq-io 2500 anvendes som biocid.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for eksponering :

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

Stof	Land	Type	Værdi	Enhed	Kommentarer	Kilde
Glycerol	FRA	VLEP 8h	10	mg/m ³	Aérosol de glycérol Valeur limite indicative	Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
	BEL	OEL 8h	10	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
	CHE	OEL på kort sigt	100 inhalable aerosol	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
		OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
	DEU	OEL på kort sigt	100 inhalable aerosol	mg/m ³	STV 15 minuten Durchschnittswert	Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser (German Research Foundation)
		OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser (German Research Foundation)
	ESP	OEL 8h	10	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
	GBR	OEL 8h	10	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
	POL	NDS 8h	10	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
Iod	DNK	OEL 8h	0,1	ppm		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
			1	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
		OEL på kort sigt	0,1	ppm		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
			1	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser

8.2. Eksponeringskontrol

Ifølge kravene i direktiv 98/24/EF er arbejdsgiveren forpligtet til at gennemføre en risikovurdering og træffe passende foranstaltninger til risikostyring.

* I enhver situation, hvor fraværet af risiko ikke er påvist, skal arbejdsgiveren undgå risiko ved at bruge en anden kemisk agens eller at reducere risikoen ved først og fremmest at forbedre de anvendte processer og de kollektive beskyttelsesforanstaltninger. Effektiviteten af de anvendte løsninger kan kontrolleres ved måling og sammenligning med de foreskrevne grænseværdier, der er fastlagt for stofferne i afdeling 8.1.

* Hvis risikoen består efter disse korrigerende handlinger, skal arbejdsgiveren ved regelmæssige målinger systematisk kontrollere overholdelsen af de foreskrevne OEL-værdier, hvis de er findes i afdeling 8.1, og anvende alle de individuelle beskyttelsesforanstaltninger, der er nævnt i afdeling 8.2.

* Når en formel risikovurdering viser, at der er en ringe risiko for arbejdstagernes helbred, kan kontrollen med overholdelse af de foreskrevne OEL-værdier udelades, og ikke alle de personlige beskyttelsesforanstaltninger er obligatoriske.

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol :

Sørg for passende ventilation

Anvend de nødvendige tekniske foranstaltninger for at overholde grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering.

8.2.2. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler :

Beskyttelse af øjne/ansigtet :

Bær sikkerhedsbriller i overensstemmelse med normen EN 166.



Beskyttelse af hænder :

Bær beskyttelseshandsker mod kemiske stoffer.



Beskyttelse af huden :

Bær beskyttende støvler og klæder med kemisk modstandsdygtighed.



Åndedrætsværn :

Der kræves ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger.

Farer ved opvarmning :

Ikke anvendelig

Hygiejniske foranstaltninger :

Efter hvert brug skal det individuelle beskyttelses udstyr vaskes systematisk.

8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet :

Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne.

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830Version **6.2.0**Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 18/02/19

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Homogen uigennemsigtig væske
Farve	Kastanjebrun
Lugt	Iod
Lugttærskel	Ikke disponibelt
Ren pH :	5±0,5
pH ved 10/L	Ikke disponibelt
Frysepunkt :	0 °C
Begyndelseskogepunkt	Ikke anvendelig
Flammepunkt	Ikke anvendelig
Fordampningshastighed:	Ikke disponibelt
Antændelighed	Ikke anvendelig
Damptryk	Ikke disponibelt
Dampmassefylde	Ikke disponibelt
Massefylde	1,02±0,01 g/cm ³
Relativ massefylde	1,02±0,01
Opløselighed i vand	Opløseligt i vand i alle forhold
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	Ikke anvendelig
Selvantændelsestemperatur	Ikke anvendelig
Dekomponeringstemperatur	Ikke disponibelt
Viskositet (20°C, roterende del S00, 60 omdr./min.)	1,2±1 cPo
Eksplorative egenskaber	Ikke anvendelig
Oxiderende egenskaber	Ikke anvendelig

9.2. Andre oplysninger

Ingen supplerende oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen under normale brugsbetingelser.

10.2. Kemisk stabilitet

Stables under anbefalede forhold for opbevaring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen så vidt vi ved.

10.4. Forhold, der skal undgås

Lagring under frysepunkt.

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen så vidt vi ved.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen så vidt vi ved, under normale anvendelsesbetingelser.

Ovennævnte data er givet for fremstillingen af produktet i koncentreret form. Anvendelsen af præparatet i opløst tilstand skal udføres i henhold til de i specifikations bladet givne forskrifter samt den tekniske rådgivers anvisninger.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Data angående stofferne:****Akut toksicitet**

Iod : LD 50 - oral rotte 315 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Iod : LD 50 - dermal kanin 1.425 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Iod : LC 50 - indånding - 4h rotte (OECD 403): 4,588 mg/L. - Støv - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Alkohol i ethoxylet C12-C14 : LD 50 - oral rotte 300 - 2.000 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Hudætsning/-irritation

Iod : Hudirritation . Irriterende - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Iod : Irritation i øjnene . Irriterende - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Alkohol i ethoxylet C12-C14 (90%) : Irritation i øjnene . Risiko for alvorlige skader på øjnene - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Sensibilisering

Iod : Hudsensibilisering (OECD 429): . Ikke sensibiliserende - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Alkohol i ethoxylet C12-C14 (90%) : Sensibilisering . Ikke sensibiliserende - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Reproduktionstoksicitet

Iod : NOAEL 10 mg/kg/d. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Enkel STOT-eksponering

Iod : Indåndning : . Irriterer åndedrætsorganerne. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Gentagne STOT-eksponeringer

Iod : NOAEL - oral - 100dage rotte 0,375 mg/kg bw/dag. Forårsager alvorlige påvirkning af skjoldbruskkirtlen som følge af gentaget udsættelse eller for lang tids udsættelse (STOT-RE Kat. 1). - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

Data angående blandingen :**Akut toksicitet**

LD 50 - oral rotte (Sprague-Dawley) (OECD 423): > 2.000 mg/kg. Produktet er ikke blevet testet. Informationerne stammer fra strukturprodukter eller analog sammensætning.

Hudætsning/-irritation

Hudirritation (OECD 404): . Ikke irriterende; Produktet er ikke blevet testet. Informationerne stammer fra strukturprodukter eller analog sammensætning.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Irritation i øjnene (OECD 405): . Fremkalder en kraftig øjenirritation ifølge kriterierne i Forordning 1272/2008/EF.; Produktet er ikke blevet testet. Informationerne stammer fra strukturprodukter eller analog sammensætning.

Respiratorisk sensibilisering/hudsensibilisering

Hudsensibilisering (OECD 429): . Ikke sensibiliserende; Produktet er ikke blevet testet. Informationerne stammer fra strukturprodukter eller analog sammensætning.

Respiratorisk sensibilisering . Blandingen anses ikke som sensibiliserende for vejtrækningsorganer ifølge Forordning 1272/2008/EF.

Kimcellemutagenicitet

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

kræftfremkaldende egenskaber

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Aspirationsfare

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede :

Hudkontakt : Ikke irriterende

Kontakt med øjnene : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Ved indtase : Kan forårsage fordøjelsesproblemer.

Indåndning : Anses ikke som farligt ved indånding under normale brugsbetingelser.

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. à 12.4. Toksicitet - Persistens og nedbrydelighed - Bioakkumuleringspotentiale - Mobilitet i jord

Data angående stofferne:

Akut toksicitet

Iod : EC 50 - 48h dafnier (Daphnia magna) 0,55 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Iod : LC 50 - 96h fisk (Oncorhynchus mykiss) 1,67 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Iod : EC 50 - 72h alger (Desmodesmus subspicatus) 0,13 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Iod : NOEC - 14dage jord 1.000 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Nedbrydelighed

Alkohol i ethoxylet C12-C14 (90%) : Biologisk nedbrydelighed . Overfladestofferne i dette produkt respekterer kriterierne for biologisk nedbrydning, som er defineret i EU-Direktivet n° 648/2004 omkring rengøringsmidler - Leverandør af sikkerhedsdatablade

LIVSHÆMMENDE NEDBRYDNING

Iod : . Hurtig hydrolyse - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Bioakkumulering

Iod : log Pow 2,49 . - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Data angående blandingen :

Akut toksicitet

fisk . Ikke fastlagt

dafnier . Ikke fastlagt

alger . Ikke fastlagt

KRONISK GIFTIG

. Ingen disponible data.

Nedbrydelighed

. Ingen disponible data.

Bioakkumulering

. Ingen disponible data.

Bevægelighed

. Ingen disponible data.

Afslutning:

Blandingen anses ikke som farlig for miljøet ifølge Forordning 1272/2008/EF.

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen indeholder ikke stoffer, der er vurderet som værende et PBT- eller vPvB-stof

12.6. Andre negative virkninger

Ingen supplerende oplysninger er tilgængelige.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Behandling af blanding:

Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne.

Overhold Direktivet 2008/98/EU af 19/11/2008, ændret angående affald samt forordningen 2000/532/EF (sidst revideret af forordningen 2014/955/EF), som etablerer listen over affald, der anses som farligt, og som derfor skal indleveres til godkendte centre.

Emballage behandling.

Emballagen skylles rigeligt med vand, og spildevandet behandles som affald.

Overhold Direktivet 2008/98/EU af 19/11/2008, ændret angående affald samt forordningen 2000/532/EF (sidst revideret af forordningen 2014/955/EF), som etablerer listen over affald, der anses som farligt, og som derfor skal indleveres til godkendte centre.

PUNKT 14: Transportoplysninger

TRANSPORT PÅ LANDJORDEN :

Rail/Route (RID/ADR)

UN-nr :

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : Omfatter ikke

Klasse :

Emballage gruppe :

Farekode :

Etiket :

Tunnel-kode :

Fare for miljøet : nej

Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen oplysninger.

Begrænsede mængder (LQ):

SØ TRANSPORT :

IMDG

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

UN-nr :

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : Omfatter ikke

Klasse :

Emballage gruppe :

Forurener vandmiljøet : nej

Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen oplysninger.

EMS Formular :

Der henvises til bestemmelserne i IMDG angående separation af fysiske materialer.

Begrænsede mængder (LQ):

Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden :

Omfatter ikke

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Bestemmelser angående farer forbundet med større ulykker :

Direktiv SEVESO 3 (2012/18/CE) : Omfatter ikke

Bestemmelser forbundet med klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger :

Forordning 1272/2008/EF ændret

Bestemmelser for affald :

Direktiv 2008/98/EF ændret af Direktiv 2015/1127/EF - Forordning 1357/2014/EF

Beslutning 2014/955/CE som etablerer listen over affald, der anses som farligt.

Beskyttelse af arbejderne :

Direktiv 98/24/EF af 07/04/1998 angående beskyttelse af arbejdernes sundhed og sikkerhed mod farer forbundet med kemiske stoffer på arbejdsstedet.

Forordning 850/2004 EF angående persistente organiske forureningsstoffer og ændringer til

Direktivet 79/117/EØF : Ikke anvendelig

Forordning 1005/2009/EF ændret angående stoffer som nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 648/2204 :

Omfatter ikke

Overhold national og lokal lovgivning .

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.2.0**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 18/02/19

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Dette blad fuldender den tekniske brugsanvisning, men erstatter den ikke. Oplysningerne som bladet indeholder er baseret på kendskabet angående det pågældende produkt på datoen for opdatering, og de gives i god tro. Brugerens opmærksomhed henledes i øvrigt på de eventuelle risici, der måtte opstå, når produktet anvendes til anden brug end den, det er beregnet til.

Bladet dispenserer under ingen omstændigheder brugeren fra at kende og anvende alle regulerende tekster for sin aktivitet. Det er brugerens eget ansvar at kende forsigtighedsreglerne for brug af produktet.

Den nævnte samling af reglementerede forsigtighedsregler har som formål at hjælpe modtageren i at opfylde forpligtelserne, som denne er pålagt under brug af et produkt.

Denne opremsning er ikke udtømmende. Den fritager ikke brugeren fra at sikre sig, at der er andre forpligtelser pålagt i andre tekster end dem, der nævnes her, og som handler om opbevaring og brug af produktet, som brugeren alene er ansvarlig for.

Afsnit der er ændret i forhold til tidligere version :

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Liste over H-sætninger, der er reviderede i afsnit 2 og 3 :

H302 : Farlig ved indtagelse.

H312 : Farlig ved hudkontakt.

H315 : Forårsager hudirritation.

H318 : Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 : Farlig ved indånding.

H335 : Kan forårsage irritation af luftvejene.

H372 : Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .

H400 : Meget giftig for vandlevende organismer.

H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oprindelse for de til udfærdigelsen af dette datablad anvendte hoved data :

Liq-io 2500

Kode: 0 73N 0

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version 6.2.0

Datoen for ajourføring: 18/02/19

Udskrivningsdato : 18/02/19

Leverandør af sikkerhedsdatablade

Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser

Udviklingshistorie:

Version 6.2.0

Annulerer og erstatter den tidligere version 6.1.